



Дизайн проект
Gray & white

MASHA'S
INTERIOR DESIGN


ЗМІСТ ДИЗАЙН ПРОЄКТУ

<u>01 Обкладинка</u>	<u>19 Управління освітленням 1 пов.</u>
<u>02 Склад проєкту</u>	<u>20 Управління освітленням 2 пов.</u>
<u>03 Загальні примітки</u>	<u>21 План підлогових покриттів 1 пов.</u>
<u>04 Фотофіксація об'єкту</u>	<u>22 План підлогових покриттів 2 пов.</u>
<u>05 План обмірний 1 пов.</u>	<u>23 Розгортка санвузла</u>
<u>06 План обмірний 2 пов.</u>	<u>24 Розгортка кухні</u>
<u>07 План меблювання 1 пов.</u>	<u>25 Розгортка ванної кімнати</u>
<u>08 План меблювання 2 пов.</u>	<u>26 Стелі 1 пов.</u>
<u>09 Меблі з розмірами 1 пов.</u>	<u>27 Стелі 2 пов.</u>
<u>10 Меблі з розмірами 2 пов.</u>	<u>28 План сантехніки 1 пов.</u>
<u>11 Демонтаж 1 пов.</u>	<u>29 План сантехніки 2 пов.</u>
<u>12 Монтаж 1 пов.</u>	<u>30 План теплої підлоги 1 пов.</u>
<u>13 Демонтаж/ монтаж 2 пов.</u>	<u>31 План теплої підлоги 2 пов.</u>
<u>14 План освітлювальних приладів 1 пов.</u>	<u>32 План-схема розміщення кондиціонерів 1 пов.</u>
<u>15 План освітлювальних приладів 2 пов.</u>	<u>33 План-схема розміщення кондиціонерів 2 пов.</u>
<u>16 Специфікація освітлювальних приладів 1-2 пов.</u>	<u>34 План дверей 1 пов.</u>
<u>17 Електрика 1 пов.</u>	<u>35 План дверей 2 пов.</u>
<u>18 Електрика 2 пов.</u>	<u>36- 76 Візуалізації</u>


Загальні примітки та рекомендації

- 1. Інтер'єр котеджу виконано у сучасному стилі.
- 2. Опалення. На об'єкті не встановлено котел.
- 3. Перепланування. Вимурувати перестінок в гаражі з ціллю - створення гардеробної кімнати та кладовки.
- 4. Вхідні двері. Залишаються без заміни.
- 5. Міжкімнатні двері. Комбіновані: звичайні та двері прихваного монтажу.
- 6. Стеля. У всіх приміщеннях матова натяжна стеля. Зробити опуск на 100 мм. Над кухонним гарнітуром зробити короб з ГКЛ.
- 7. Стіни. Підготувати стіни під фарбування. У всіх приміщеннях основним матеріалом для оздоблення стін є миюча фарба. В дитячій частина стін оздоблена шпалерами - Casadeco Rose & Nino RONI85661222 кораблики бежеві
- 8. Колір стін кокосове молоко. Фарба світла вологостійка - можна відштовхуватись від RAL 9003. Обрати по палітрі NCS та RAL (обов'язково виконати тест-викрас фарби для стін на об'єкті).
- 9. Кухня. Матеріал сірих фасадів ДСП Kronospan O164 PE Антрацит. Матеріал дерев'яних фасадів - ЛДСП SWISS KRONO 1041 OV Дуб вічний.
- 10. Підлога. Покриття підлоги - плитка та ламінат. Плінтус - накладний чорний алюмінієвий з підсвіткою.
- 11. Комплектація та реалізація. В разі виникнення уточнюючих питань, звертатись до дизайнера за допомогою чи роз'ясненнями.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	03	76
Розроб.	М. Солтисяк		Загальні примітки та рекомендації/ опис проєкту	MASHA'S ІНТЕР'ЮР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					



			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	04	76
Розроб.	М. Солтисьяк		Фотофіксація 1:3,64	MASHA'S INTERIOR DESIGN Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисьяк					




Експлікація існуючих приміщень		
№	Назва	Пл.
Перший поверх		
1/01	Житлова кімната	26,87 м²
1/02	СВ	2,91 м²
1/03	Гараж	21,61 м²
1/04	Прихожа	5,95 м²
Всього по першому поверсі:		57,34 м²
Другий поверх		
2/01	Житлова кімната	15,19 м²
2/02	Житлова кімната	12,14 м²
2/03	Житлова кімната	12,97 м²
2/04	Ванна кімната	7,31 м²
2/05	Коридор	4,57 м²
Всього по другому поверсі:		52,18 м²
Всього по двох поверхах:		109,52 м²

Примітки:

- за позначку 0,000 прийнятий рівень підлоги в житлових кімнатах, в передпокої;
- на об'єкті відсутні прилади індивідуального водяного опалення;
- електрика і виводи проводів під освітлення нанесені, використовуватись не будуть;
- на об'єкті встановлений газовий котел;
- обробку поверхні стін дивитись по фотофіксації;
- можлива похибка при виконанні обмірювальних креслень 10-30 мм.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	05	76
Розроб.	М. Солтисяк		План обмірний 1 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					




h_{верх} = 315
h_{вікна} = 1870
h_{підвік} = 515



стіни з керамоблоку
несучі зовнішні



перегородки з легких бетонних
блоків 100 мм



шахти вентиляційні і димоходи
з вентканалами




стояки
каналізації

Експлікація існуючих приміщень		
№	Назва	Пл.
Перший поверх		
1/01	Житлова кімната	26,87 м²
1/02	СВ	2,91 м²
1/03	Гараж	21,61 м²
1/04	Прихожа	5,95 м²
Всього по першому поверсі:		57,34 м²
Другий поверх		
2/01	Житлова кімната	15,19 м²
2/02	Житлова кімната	12,14 м²
2/03	Житлова кімната	12,97 м²
2/04	Ванна кімната	7,31 м²
2/05	Коридор	4,57 м²
Всього по другому поверсі:		52,18 м²
Всього по двох поверхах:		109,52 м²


Примітки:

- за позначку 0,000 прийнятий рівень підлоги в житлових кімнатах, в передпокої;
- на об'єкті відсутні прилади індивідуального водяного опалення;
- електрика і виводи проводів під освітлення нанесені, використовуватись не будуть;
- на об'єкті встановлений газовий котел;
- обробку поверхні стін дивитись по фотофіксації;
- можлива похибка при виконанні обмірювальних креслень 10-30 мм.


			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія ДП	Лист 06	Листів 76
Розроб.	М. Солтисяк		План обмірний 2 пов. 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN		
Кер. проєкту	М. Солтисяк			Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		



			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	07	76
Розроб.	М. Солтисьяк			Меблі 1 пов. 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN	Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.
Кер. проєкту	М. Солтисьяк					




			Дизайн проект індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	08	76
Розроб.	М. Солтисьяк		Меблі 2 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проекту	М. Солтисьяк					




Примітки:

- рекомендації по комплектації меблями і обладнанням дивитись разом з візуалізаціями;
- точні розміри корпусних меблів уточнити по місцю;
- розмірність в схемі вказана з врахуванням штукатурних робіт.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	09	76
Розроб.	М. Солтисяк		Меблі з розмірами 1 пов. 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					




			Дизайн проект індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	10	76
Розроб.	М. Солтисьяк		Меблі з розмірами 2 пов. 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проекту	М. Солтисьяк					



Перегородки цегляні
видаляються

Примітки:
- план читати разом з обмірним планом, планом монтажу і обладнання;
- уточнити розміри об'єктів для видалення по натурних обмірах.


			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	11	76
Розроб.	М. Солтисьяк		Демонтаж 1 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисьяк					



Примітки:

- план читати разом з обмірним планом, планом демонтажу і обладнання;
- уточнити розміри об'єктів для встановлення по натурних обмірах;
- у ванній кімнаті використовувати вологостійкий гіпсокартон;
- у ванній кімнаті виконати повну гідроізоляцію.


			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	12	76
Розроб.	М. Солтисяк		Монтаж 1 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					



Демонтаж ніші під радіаоор
глиб.=150 мм

Демонтаж ніші під радіаоор
глиб.=150 мм

Перегородки з газоблоку
100 мм, видаляються



Перегородка з блоків
встановлюється


Конструкція з гіпсокартону
встановлюється

Сейф вбудований
встановлюється


Примітки:

- плани читати разом;
- уточнити розміри об'єктів для видалення по натурних обмірах;
- уточнити розміри об'єктів для встановлення по натурних обмірах;
- у ванній кімнаті використовувати вологостійкий гіпсокартон;
- у ванній кімнаті виконати повну гідроізоляцію;
- уточнити розміри ніші для сейфу.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	13	76
Розроб.	М. Солтисяк		Демонтаж/ монтаж 2 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					




			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	14	76
Розроб.	М. Солтисяк		План освітлювальних приладів 1 пов. 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					
				Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		





Примітки:

- розмірні прив'язки всіх освітлювачів вказані без урахування чистової обробки приміщень;
- креслення читати разом з планом вимикачів, планом стель і електророзеток;
- дивитись лист специфікацію освітлювальних приладів;
- довжину треків та LED стрічок дивитись план креслення;
- висотні відмітки вказані від рівня "чистої" підлоги;
- по всьому котеджі окрім ванної кімнати та санвузла розміщений плінтус з LED-підсвіткою.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія ДП	Лист 15	Листів 76
Розроб.	М. Солтисяк		План освітлювальних приладів 2 пов. 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN		
Кер. проєкту	М. Солтисяк			Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		


Специфікація освітлювальних приладів				
ID Елемент У	Символ	Опис	Кількі сть	Зразок
LED-01		LED стрічка IEK, 9,6 Вт, IP 20, 12 В, теплий 3500 К	40	
spt-S-02		Точковий світильник Azzardo AZ2803 Ibiza WH/WH, 560 грн/ шт.	16	
spt-01		Лінійний трековий світильник Vasmar 54994, 900 грн/ шт.	15	
spt-02		Трековий світильник Vasmar 53376, 398 грн/ шт.	18	
cab		Вивід кабелю для підключення підсвіток	11	
spt-S-01		Точковий світильник Azzardo AZ1361 Ibiza WH/BK, 560 грн/ шт.	10	
trk-01		Шинопровід Vasmar 53379, 898 грн/ 2 м	9	
bra-01		Світильник вуличний Vasmar 54939, 1198 грн/ шт.	5	

Специфікація освітлювальних приладів				
ID Елемент	Символ	Опис	Кількі сть	Зразок
spt-04		Трековий світильник Vasmar 54589, 1190 грн/ шт.	3	
LS-01		Підвісний світильник Nordlux 2218053003, 2 227 грн/ шт.	2	
bra-02		Спот One Light 65746R/B/W Reading Spots Aluminium, 3 Вт, 150 лм, 3000К, 3213 грн/ шт.	2	
bra-05		Лінійне бра з хвостиком Pipeline 4000K H-80 см Pipe Pin Black 210718-1000000042, 1775 грн	1	
bra-03		Світильник дитячий нічник місяць хмара, 2 299 грн	1	

Примітки:

- даний лист дивитись разом з планом освітлювальних приладів;
- за потреби вбудовані магнітні трекові світильники замінити на накладні трекові світильники.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	16	76
Розроб.	М. Солтисьяк		Специфікація освітлювальних приладів 1-2 пов. 1:1	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисьяк					



Електрофурнітура Schneider
Unica NEW антрацит

h=2 300 Терморегулятор
теплої підлоги

h=2 300 датчик руху

h=2 400 розетка 220 V із заземляючими контактами
та захистом від перенапруги

h=300 розетка 220 V із заземляючими контактами

h=900 вимикач одноклавішний

h=2 100 розетка мережева RJ45 x1



h=900 вимикач двоклавішний

h=2 100 заглушка


Примітки:

- розетки з захистом від перенапруги (червоні) мають свій окремий автомат, розетки під'єднувати на окрему лінію в щиток до окремого автомату;
- всі позначки висоти установки розеток дані від готової підлоги;
- колір електрофурнітури - антрацит.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	17	76
Розроб.	М. Солтисяк		Електрика 1 пов. 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					




Електрофурнітура Schneider
Unica NEW антрацит



Примітки:

- розетки з захистом від перенапруги (червоні) мають свій окремий автомат, розетки під'єднувати на окрему лінію в щиток до окремого автомату;
- всі позначки висоти установки розеток дані від готової підлоги;
- колір електрофурнітури - антрацит.


			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	18	76
Розроб.	М. Солтисяк		Електрика 2 пов. 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					



Примітки:

- креслення читається разом з планом вимикачів, планом стель і планом електророзеток;
- дивитись лист специфікацію освітлювальних приладів;
- довжину треків - дивитись план креслення;
- підбір електровстановлюючої фурнітури див. "Кошторис";
- висотні відмітки вказані від рівня "чистої" підлоги.


			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	19	76
Розроб.	М. Солтисяк		Управління освітленням 1 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					



Примітки:

- креслення читається разом з планом вимикачів, планом стель і планом електророзеток;
- дивитись лист специфікацію освітлювальних приладів;
- довжину треків - дивитись план креслення;
- підбір електровстановлюючої фурнітури див. "Кошторис";
- висотні відмітки вказані від рівня "чистої" підлоги.


			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	20	76
Розроб.	М. Солтисяк		Управління освітленням 2 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					



Примітки:






- чорний накладний алюмінієвий плінтус з підсвіткою;
- площа підлогового покриття вказана без урахування підрізки і перевитрат;
- закупівлю здійснити за рекомендацією постачальника та виконавця робіт.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	21	76
Розроб.	М. Солтисяк		План підлогових покриттів 1 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					




Примітки:

- чорний накладний алюмінієвий плінтус з підвіткою;
- площа підлогового покриття вказана без урахування підрізки і перевитрат;
- площа ламінату вказана без врахування обшивання сходів;
- закупівлю здійснити за рекомендацією постачальника та виконавця робіт.

Специфікація підлогових покриттів				
Позначення	Символ	Опис	Площа	Приклад
Пл-1		Плитка Ceramica Deseo Latina Natural 20x120 см, 1154,94 грн/м2	71,79	
Лам-1		Ламінат Quick Step Classic CLM1658 Дошка дуба світлого місячне сяйво, 890 грн/ м2	44,96	
Пл-3		Керамограніт Cerrad Batista Podloga Marengo Rect 59,7x59,7 см, 1045 грн/ м2	6,60	
Пл-2		Плитка Geotiles Colorado 60x60 beige nat mat rect, 1610грн/ м2	2,81	


			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	22	76
Розроб.	М. Солтисяк		План підлогових покриттів 2 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					

CB-1.01 CB-1 1:25




CB-1.01

CB-1.02 CB-1 1:25




CB-1.02


CB-1.03 CB-1 1:25




CB-1.04 CB-1 1:25



CB-1.04



CB-1.03




Плитка Geotiles Colorado 60x60 beige nat mat rect
18,77 м² (62 шт.)

Примітки:

- розгортки дивитись спільно з планом меблів, планом підлогових покриттів, планом освітлення, електрики та стель;
- площі оздоблення стін плиткою вказані без запасу;
- товщина швів між плиткою мінімальна;
- шви плитки на підлозі і на стінах сходяться;
- всі меблі та сантехніка вказані умовно.


			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	23	76
Розроб.	М. Солтисьяк		Розгортки санвузла 1:25	MASHA'S INTERIOR DESIGN Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисьяк					

1:25



KYX-1 01

1:25




KYX-201


- розгортки дивитись спільно з планом меблів, планом підлогових покриттів, планом освітлення, електрики та стель;
- площі оздоблення стін плиткою вказані без запасу;
- товщина швів між плиткою мінімальна;
- всі меблі та техніка вказані умовно.

			Дизайн проект індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	24	76
Розроб.	М. Солтисьяк		Розгортки кухні 1:25, 1:60	MASHA'S INTERIOR DESIGN	Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.	
Кер. проекту	М. Солтисьяк					


CB-2 01 CB-2 1:25





CB-2 02 CB-2 1:25




CB-2 03 CB-2 1:25




CB-2 04 CB-2 1:25



Мікроцемент CONTINUO темний матовий
19,91 м²



Плитка 7,5*30 Origin Eleganza Grigio
3,94 м²




Керамограніт Cerrad Batista Podloga Marengo Rect
59,7x59,7 см
1,08 м² (3 шт.)

Примітки:

- розгортки дивитись спільно з планом меблів, планом підлогових покриттів, планом освітлення, електрики та стель;
- площі оздоблення стін плиткою вказані без запасу;
- товщина швів між плиткою мінімальна;
- всі меблі та сантехніка вказані умовно.

CB-2 01




CB-2 02

CB-2 04

CB-2 03

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	25	76
Розроб.	М. Солтисьяк		Розгортки ванної кімнати 1:25, 1:45	MASHA'S INTERIOR DESIGN	Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.	
Кер. проєкту	М. Солтисьяк					






+ Специфікація стель			
Позначення	Символ	Опис	Площа
Ст-Н-1		Стеля натяжна біла матова	104,06
Ст-ГКЛ-Вл		Короб з вологостійкого гіпсокартону пофарбований в білий колір	2,62

Примітки:

- креслення читаються разом з планом освітлювальних приладів;
- перед початком робіт визначити точну ширину ніші для штор і розміри ніші для підсвітки рейкової перегородки.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	26	76
Розроб.	М. Солтисяк		План стель1 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					




+ Специфікація стель			
Позначення	Символ	Опис	Площа
Ст-Н-1		Стеля натяжна біла матова	104,06
Ст-ГКЛ-Вл		Короб з вологостійкого гіпсокартону пофарбований в білий колір	2,62

Примітки:

- креслення читаються разом з планом освітлювальних приладів;
- перед початком робіт визначити точну ширину ніші для штор і розміри ніші для підсвітки рейкової перегородки.

Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці			Стадія	Лист	Листів
			ДП	27	76
Розроб.	М. Солтисяк	План стель 2 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк				



Примітки:


- прив'язки виводів до сантехнічного обладнання можуть змінитись в залежності від вибраних моделей, уточнити прив'язки відштовхуючись від вибраного обладнання;
- уточнити відмітки висот підводу комунікацій по технічному паспорту вибраного обладнання.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	28	76
Розроб.	М. Солтисяк		Обладнання 1 пов. 1:35	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					

Підвід ХВ і ГВ до вбудованого змішувача h=850 мм та каналізації

Підвід ХВ і каналізації до унітазу інсталяції

Підвід каналізації до умивальника h=500 мм
Підвід ХВ, ГВ до змішувача - підключення зі стільниці



Підвід ХВ і ГВ до термостату керування вбудованим змішувачем і ручним душем h=1 200 мм



Підвід каналізації до трапу для душу

Розміщення верхньої вбудованої лійки h=9 000 мм

Примітки:

- прив'язки виводів до сантехнічного обладнання можуть змінитись в залежності від вибраних моделей, уточнити прив'язки відштовхуючись від вибраного обладнання;
- уточнити відмітки висот підводу комунікацій по технічному паспорту вибраного обладнання.



			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	29	76
Розроб.	М. Солтисяк		Обладнання 2 пов. 1:35	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					



Тепла підлога водяна 62,29 m²

Примітки:
- уточнити контури теплої підлоги після теплотехнічного розрахунку;
- управління теплою підлогою на гребінці опалення.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	30	76
Розроб.	М. Солтисяк		Теплі підлоги 1 пов. 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					




Тепла підлога водяна 62,29 m²

Примітки:

- уточнити контури теплої підлоги після теплотехнічного розрахунку;
- управління теплою підлогою на гребінці опалення.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	31	76
Розроб.	М. Солтисяк		Теплі підлоги 2 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					



Інверторний кондиціонер LG Artcool Mirror AC12BQ - 1 шт.




- Зовнішній блок
- Внутрішній блок

Примітки:

- всі розміри уточнити на місці;
- монтаж зливу для конденсату виконати в штробі і вивести в каналізацію котеджу;
- монтаж магістралей виконати в стіні.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	32	76
Розроб.	М. Солтисьяк		Кондиціонування 1 пов. 1:50	Студія дизайну MASHA'S INTERIOR DESIGN тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисьяк					



Інверторний кондиціонер LG Standard Plus PC09SQ - 1 шт.



Зовнішній блок




Внутрішній блок


Примітки:

- всі розміри уточнити на місці;
- монтаж зливу для конденсату виконати назовні;
- монтаж магістралей виконати в стіні.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	33	76
Розроб.	М. Солтисяк		Кондиціонування 2 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					



Двн-800
1-П



Двері KORFAD
Loft Plato LP-01

Праве відкривання

1 шт.

Двн-800
1-П-ІНС




Двері Папа Карло
iDoors Prime-AL(Ч) INSIDE

Праве відкривання

1 шт.

Двн-1000
1-П



Двері KORFAD
Loft Plato LP-01

Праве відкривання

1 шт.

Двн-800
1-Л



Двері Папа Карло
iDoors Prime-AL(Ч)


Ліве відкривання

1 шт.

Примітки:

- всі розміри дверей вказані по розміру прорізу в стіні;
- полотно підібрати згідно конструктивного складу дверей;
- коробку, полотно та інші складові дверей підібрати відповідно до обраної моделі;
- всі розміри підряднику перевірити за місцем.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	34	76
Розроб.	М. Солтисьяк		План дверей 1 пов. 1:50	MASHA'S INTERIOR DESIGN	Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54 Тернопіль 2024.	
Кер. проєкту	М. Солтисьяк					



Двн-800
2-П




Двері Папа Карло
iDoors Prime-AL(Ч)

Праве відкривання

1 шт.

Двн-900
1-Л-Інс




Двері KORFAD
Loft Plato LP-01 INSIDE

Ліве відкривання

1 шт.

Двн-900
1-П-Інс



Двері KORFAD
Loft Plato LP-01 INSIDE

Праве відкривання

2 шт.

Примітки:

- всі розміри дверей вказані по розміру прорізу в стіні;
- полотно підібрати згідно конструктивного складу дверей;
- коробку, полотно та інші складові дверей підібрати відповідно до обраної моделі;
- всі розміри підряднику перевірити за місцем.

			Дизайн проєкт індивідуального житлового котеджу с. Байківці	Стадія	Лист	Листів
				ДП	35	76
Розроб.	М. Солтисяк		План дверей 2 пов. 1:50	MASHA'S ІНТЕРІОР ДИЗАЙН Студія дизайну тел. +38 097 899 20 54Тернопіль 2024.		
Кер. проєкту	М. Солтисяк					

















































































